

**ДУМА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РЕШЕНИЕ**

от 30.01.2020

№ 6

О внесении изменений в решение Думы городского округа город Волгореченск Костромской области от 30.05.2013 № 55 «Об утверждении «Правил установки, содержания, эксплуатации и демонтажа рекламных конструкций на территории городского округа город Волгореченск Костромской области»

В соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», с целью упорядочения установки, содержания и эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа город Волгореченск Костромской области, учитывая согласование департамента строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области, Дума городского округа город Волгореченск Костромской области

РЕШИЛА:

1. Приложение № 2 «Схема размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Волгореченск Костромской области» к решению Думы городского округа город Волгореченск Костромской области от 30.05.2013 № 55 «Об утверждении Правил установки, содержания, эксплуатации и демонтажа рекламных конструкций на территории городского округа город Волгореченск Костромской области» ( с изменениями от 28.08.2014 № 46, 25.09.2014 № 55, 18.12.2014 № 87, 24.11.2016 №106) изложить в новой редакции (согласно приложению).


2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте городского округа город Волгореченск Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Думы городского округа  
город Волгореченск Костромской области

Н.С.Романова

Глава городского округа город  
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин



## Пояснительная записка

к схеме размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Волгореченск Костромской области

Схема размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Волгореченск Костромской области (далее - Схема) разработана в целях осуществления надзора за процессом формирования благоприятной архитектурной и информационной городской среды, установления единых требований к рекламным конструкциям, их территориальному размещению на территории городского округа город Волгореченск Костромской области.

Настоящая Схема разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, ГОСТа 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения», генерального плана городского округа город Волгореченск Костромской области, утвержденного решением Думы городского округа город Волгореченск от 26.03.2010 года №35, Правил благоустройства территории городского округа город Волгореченск Костромской области, утвержденных решением Думы городского округа город Волгореченск от 26.10.2017 № 87.Зон охраны объектов культурного наследия на территории городского округа не установлено. Места для размещения рекламных конструкций расположены с учетом сложившейся застройки, с интервалом не менее 100 м.

Под понятием «рекламные конструкции» подразумеваются любые технические средства стабильного территориального размещения, являющиеся носителями рекламной информации и предназначенные для визуального восприятия.

Перечень мест для размещения рекламных конструкций в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций, содержащий требования к устанавливаемым рекламным конструкциям:

№ в соответствии со схемой	Место размещения	Тип рекламной конструкции	Вид рекламной конструкции	Размер информационного поля (ширина x высота, м)	Технические характеристики
1	в районе д.50 по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола	отдельно стоящая	щитовая	6,0x3,0	двусторонняя конструкция, установленная на опоре с фундаментом. Каркас – металлический, информационное поле закрыто сплошными щитами. Высота опоры от земли – 3 м, опора и фундамент центрированы относительно рекламного
2	по второму въезду по левой стороне напротив д. 8а по ул. Энергетиков	отдельно стоящая	щитовая	6,0x3,0	

3	напротив д. 58 по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола	отдельно стоящая	щитовая	6,0х3,0	поля, стороны рекламных полей расположены в одной плоскости, фундамент заглублен в землю	
4	в районе д. 6 по ул. Набережной	отдельно стоящая	щитовая	6,0х3,0		
5	в районе д. 5/4 по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола	отдельно стоящая	щитовая	6,0х3,0		
6	напротив пристроенного к дому 54 по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола	отдельно стоящая	щитовая	6,0х3,0		
7	в районе д.46 - 48 по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола	отдельно стоящая	щитовая	6,0х3,0		
8	в районе д.48 ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола	отдельно стоящая	щитовая	6,0х3,0		
9	в районе д.8 по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола	отдельно стоящая	щитовая	6,0х3,0		
10	в районе ж/д переезда через автодорогу Р-600 Кострома Иваново	отдельно стоящая	щитовая	6,0х3,0		двусторонняя конструкция, установленная на опоре с фундаментом. Каркас – металлический, информационное поле закрыто сплошными щитами. Высота опоры от земли – 3 м, опора и фундамент центрированы относительно рекламного поля, стороны рекламных полей расположены в двух плоскостях
11	в районе д. 13а по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола	отдельно стоящая	сити-формат	1,2х1,8		двусторонняя конструкция, установленная на опоре с фундаментом. Каркас – металлический, высота опоры от земли – не более 0,8 м, опора и фундамент
12	в районе д. 19б по ул.	отдельно	сити-формат	1,2х1,8		

	Имени 50-летия Ленинского Комсомола	стоящая			центрированы относительно рекламного поля, стороны рекламных полей расположены в одной плоскости, фундамент заглублен в землю. Каркас закрыт декоративными панелями. Предусматривается внутренняя подсветка и остекление рекламного поля.
13	в районе д. 41, 51 по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола	отдельно стоящая	сити-формат	1,2x1,8	
14	в районе д. 51, 53 по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола	отдельно стоящая	сити-формат	1,2x1,8	
15	в районе д. 8а по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола	отдельно стоящая	сити-формат	0,85x1,3	
16	в районе д.48 по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола	отдельно стоящая	сити-формат	1,2x1,8	
17	в районе д.44/1 по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола	отдельно стоящая	сити-формат	1,2x1,8	
18	в районе д.21 по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола	отдельно стоящая	сити-формат	1,2x1,8	двусторонняя конструкция, установленная на опоре с фундаментом. Каркас – металлический, высота опоры от земли – не более 0,8 м, опора и фундамент центрированы относительно рекламного поля, стороны рекламных полей расположены в одной плоскости, фундамент заглублен в землю. Каркас закрыт декоративными панелями. Предусматривается внутренняя подсветка и остекление рекламного поля.
19	правая сторона въезда к д. 15 по ул. Промышленной от автодороги Р-600 Кострома-Иваново	отдельно стоящая	щитовая	3,0x2,0	двусторонняя конструкция, установленная на опоре с фундаментом. Каркас – металлический, информационное поле закрыто сплошными щитами. Высота опоры от земли – 3 м, опора и фундамент

20	левая сторона 2 въезда в город от автодороги Р-600 Кострома-Иваново	отдельно стоящая	щитовая	6,0х3,0	центрированы относительно рекламного поля, стороны рекламных полей расположены в одной плоскости
21	левая сторона 1 въезда в город от автодороги Р-600 Кострома-Иваново	отдельно стоящая	щитовая	6,0х3,0	
22	напротив съезда на ул. Кооперативную с автодороги Р-600 Кострома-Иваново	отдельно стоящая	щитовая	от 3,0х2,0 до 6,0х3,0	
23	в районе съезда на ул. Магистральную с автодороги дороги Р-600 Кострома-Иваново	отдельно стоящая	щитовая	от 3,0х2,0 до 6,0х3,0	
24	в районе д. 4 стр. 3 по ул. Зеленова	отдельно стоящая	щитовая	от 1,0х1,5 до 1,2х1,8	двусторонняя конструкция, установленная на опоре с фундаментом. Каркас – металлический, высота опоры от земли – не более 0,8 м, опора и фундамент центрированы относительно рекламного поля, стороны рекламных полей расположены в одной плоскости, фундамент заглублен в землю. Каркас закрыт декоративными панелями. Возможно устройство внутренней подсветки и остекление рекламного поля. Для размещения объявлений, афиш.
25	в районе д. 21 по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола	отдельно стоящая	щитовая	6,0х1,5	односторонняя конструкция, установленная на опорах с фундаментом. Каркас – металлический, информационное поле закрыто сплошными щитами. Высота опоры от земли – 1,0-1,5 м, сторона рекламного
26	в районе дома № 41 по ул. Имени 50-летия	отдельно стоящая	щитовая	2,5х1,5	

	Ленинского Комсомола				поля расположена в одной плоскости, фундамент заглублен под землю. Для размещения объявлений, афиш.
27	в районе д.23 по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола	отдельно стоящая	щитовая	от 3,0х2,0 до 8,1х3,0	односторонняя конструкция, установленная на опорах с фундаментом. Каркас – металлический, информационное поле закрыто сплошными щитами. Высота опоры от земли – 1,5-2,5 м, сторона рекламного поля расположена в одной плоскости, фундамент заглублен под землю.
28	в районе д. 65 по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола	отдельно стоящая	щитовая	1,0х1,5	двусторонняя конструкция, установленная на опоре с фундаментом. Каркас – металлический, информационное поле закрыто сплошными щитами. Высота опоры от земли – не более 1,0 м, стороны рекламных полей расположены в одной плоскости, фундамент заглублен под землю
29	в районе д.2 по ул. Парковой	отдельно стоящая	щитовая	6,0х3,0	двусторонняя конструкция, установленная на опоре с фундаментом. Каркас – металлический, информационное поле закрыто сплошными щитами. Высота опоры от земли – 3 м, опора и фундамент центрированы относительно рекламного поля, стороны рекламных полей расположены в одной плоскости
30	напротив д. 65 по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола	отдельно стоящая	щитовая	6,0х3,0	
31	напротив д.5/7 по ул. Пионерской	отдельно стоящая	щитовая	6,0х3,0	
32	напротив д.11 по ул. Парковой	отдельно стоящая	щитовая	6,0х3,0	
33	между д.65 по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола и мрн. «Волжская жемчужина»	отдельно стоящая	щитовая	6,0х3,0	
34	напротив д. 21 по ул.	отдельно	щитовая	6,0х3,0	

	Парковой	стоящая			
35	напротив д.65 по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола	отдельно стоящая	щитовая	6,0x3,0	
36	ул. Промышленная, д.5 (объект муниципальной собственности)	на ограждении территории	баннер	3,0x1,5	односторонний баннер на ограждении территории ПАТП
37	кладбище в кв. 44:32:020127 (объект муниципальной собственности)	на ограждении территории	баннер	1,5x1,5	односторонний баннер на ограждении территории кладбища
38	ул. Зеленова, д. 4, стр. 3 (объект государственной собственности)	на стене здания	видеоэкран	от 1,0x1,0 до 1,5x1,5	односторонняя конструкция, размещение на угловой части фасада по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола на высоте 2 этажа здания
39	на здании д. 21 по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола	на стене здания	баннер	11,4x1,4	односторонний баннер на стене здания
40	ул. Промышленная, д. 5 (объект муниципальной собственности)	на стене здания	баннер	3,5x3,0	односторонняя конструкция, размещение на углу фасада
41	в районе д.50 по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола	отдельно стоящая	щитовая	6,0x3,0	двусторонняя конструкция, установленная на опоре с фундаментом. Каркас – металлический, информационное поле закрыто сплошными щитами. Высота опоры от земли – 3 м, опора и фундамент центрированы относительно рекламного поля, стороны рекламных полей расположены в одной плоскости, фундамент заглублен в землю
42	на торце д.23 по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола	отдельно стоящая	щитовая	от 6,0x 1,0 до 8,0 x 1,5	односторонняя конструкция, установленная на опорах с фундаментом. Каркас – металлический, информационное поле



					закрыто сплошными щитами. Высота опоры от земли – 1,5-2,5 м, сторона рекламного поля расположена в одной плоскости, фундамент заглублен под землю.
--	--	--	--	--	--